

Journée de la FEMASIF 2018


Atelier

Nouvelles Pratiques Educatives

Quelques concepts ...

Jacques Cittée : jccittee@gmail.com


Secrétaire Général de la FEMASIF



Santé Publique

« Activité organisée de la société visant à promouvoir, à protéger, à améliorer et, le cas échéant, à rétablir la santé de personnes, de groupes ou de la population entière »


(Agence de la Santé Publique du Canada <http://www.phac-aspc.gc.ca/ccph-cesp/glos-r-z-fra.ph>)



Une approche populationnelle

L'activité de santé publique se démarque de l'activité clinique par :

- Avoir une approche par population / versus problèmes de santé individuels des personnes.
 - Privilégier la **prévention**, la **promotion de la santé** aux traitements purement curatifs
- => Implique une politique publique spécifique :
une *politique publique de santé* (ou santé publique)



Acteur de Santé Publique

Etre Acteur de Santé Publique, c'est donc :

- 1. Mettre l'accent sur la **prévention** OU/ET
- 2. Développer **une approche par population**, en s'intéressant à des groupes (patientèle, communauté locale, communauté régionale, ...) OU/ET
- 3. Insérer son action individuelle dans le cadre d'une **action collective, d'une politique publique de santé**

Prévention primaire: avant la maladie

Tous les actes **destinés à empêcher l'apparition d'une maladie** chez un individu **ou à diminuer l'incidence** d'une maladie dans une population,

Autrement dit, à **réduire le risque de maladie**

Prévention primaire: avant la maladie

Exemples :

- *Education à la santé, à l'hygiène, à la diététique
- *Promotion de l'activité physique, ...
- *Informations données sur le tabac, l'alcool, les drogues...
- *Informations données sur les infections sexuellement transmissibles, ...
- *Vaccinations...

Prévention secondaire : au tout début de la maladie

- Tous les actes destinés à **agir au tout début** de l'apparition du trouble ou de la pathologie **afin de s'opposer à son évolution.**

Prévention secondaire : au tout début de la maladie

Exemples :

Le **dépistage** :

- Permet de détecter une atteinte ou la présence de facteur de risque

Le **diagnostic et le traitement prodigué au stade infra clinique des affections**

- Eviter la progression de la maladie

Prévention tertiaire : une fois la maladie installée

Tous les actes **destinés à** :

- Limiter les conséquences, les effets, les séquelles d'une pathologie

- Exemple :

=> Education thérapeutique du patient (ETP)